

Spezifikation

Gebrauchte Abfüllanlage für EW-PET Flaschen # 10-24052

Fabrikat	KRONES, Kaeser, Comag, Lachenmeier
Leistung	14.000 Flaschen/h bei 0,5l Flasche 12.000 Flaschen/h bei 1,5l Flasche
Mündung/Verschluss	PCO 1810
Abfüllprodukt	Mineralwasser und Softdrinks mit 15°C und 8,0 g/l CO ₂
Baujahr	2004
Verpackung	3 x 2 (mit und ohne Henkel)
Palette	4 x ¼ Kunststoffpalette (600 x 400 mm) 2 x Halbpalette (800 x 600 mm) auf Europalette (1.200 x 800 mm)
Steuerung	Siemens S7 300
Stromnetz	TN-S-Netz, 400 V, 50 Hz
Verfügbarkeit	Oktober 2024

MASCHINEN:

Blasmaschinen-Füller-Bloc	KRONES Contiform S08 Inkl. Preformkipper Tanner, Prefromzuführung, Kühler KKT Kraus KLC50N Mecafill VKP-PET 2880-80-113 Neckhandling Hochdruckeinspritzung Automatische Scheibenventile Neumo 10-stelliger Kunststoffschraubverschluss KRONES Pick & Place Gewindeabspritzung Inkl. Verschlusszuführung
Kompressor	Kaeser <i>NUR</i> Booster Stufe
Mixer	KRONES MSF 24/2 Vakuumentgasung Brixmessung CO ₂ -Messung
Velcoringerät	Burdomat II G

- Behälterkontrolle** KRONES Checkmat FM-G
 Füllhöhe- (Unterfüllung) und Verschlusskontrolle mittels Gamma
- Etikettiermaschine** KRONES Unimodul 600-15
 Controll Aggregat 2-3-340 für Rundumetikett von der Rolle mit Heißleim
 2 x Kaltleimaggregate 8-8-130 für Papieretikett
- Behälterkontrolle** KRONES Checkmat E
 Kontrolle Vorhandensein Etikett
- Datierung** Excel 170i UHS
- Verpackungsmaschine** KRONES Variopac FS-30
 6-gassiger Zulauf, 2-bahnige Verarbeitung (3x2)
 Nur Folie
- Henkelanbringer** Comag H 40/2
 doppelbahnig
- Belader** KRONES Robot 3A
 2-bahniger Zulauf
 Jalousiekopf
 Zwischenlageneinleger 4-fach (für Viertelpalette)
- Palettensicherung** Lachenmeier Multi Flex1
 Stretchfolienhaube

Inklusive Flaschen- Gebinde- und Paletten Transporteure gemäß Layout









